



Седельно-сцепные устройства · JSK 37 С

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Предназначено, прежде всего, для использования на плохих дорогах
- **Также пригодно для использования на стройках**
- Резиновая шарнирная подшипниковая опора с очень хорошими
- Оптимально со встроенной автоматической системой смазки LubeTronic 5Point и/или сенсорной системой



Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 37 C150	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	M	K	-
JSK 37 C150 Z	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C150 J	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	M	J	-
JSK 37 C150 ZJ	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 20 U3 AA	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 20 BG EE	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 20 DO CL	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 20 T9 AI	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	-
JSK 37 C0 20 C6 AA	150	152	20	146.0	E1 55R-01 0116	M	J	ST*
JSK 37 C0 20 M3 EE	150	152	20	146.0	E1 55R-01 0116	M	J	MB
JSK 37 C0 20 P1 AI	150	152	20	146.0	E1 55R-01 0116	M	K	VT/RT
JSK 37 C0 20 DA AA	150	152	20	150.4	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST
JSK 37 C0 20 P2 AI	150	152	20	150.4	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	VT/RT
JSK 37 C185	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	M	K	-
JSK 37 C185 Z	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C185 J	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	M	J	-
JSK 37 C185 ZJ	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 38 U3 AA	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 38 BG EE	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 38 DO CL	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 38 T9 AI	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	-
JSK 37 C0 38 C6 AA	185	152	20	151.0	E1 55R-01 0116	Z	J	ST*
JSK 37 C0 38 M3 EX	185	152	20	151.0	E1 55R-01 0116	M	J	MB
JSK 37 C0 38 P1 AI	185	152	20	151.0	E1 55R-01 0116	M	J	VT/RT
JSK 37 C0 38 DA AA	185	152	20	155.5	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST*
JSK 37 C0 38 P2 AI	185	152	20	155.5	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	VT/RT
JSK 37 C250	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	M	K	-
JSK 37 C250 Z	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C250 J	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	M	J	-
JSK 37 C250 ZJ	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 70 U3 AA	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 70 BG EE	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 70 DO CL	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 70 C6 AA	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	Z	J	ST*
JSK 37 C0 70 DA AA	250	152	20	170.7	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST*
JSK 37 C300	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	M	K	-
JSK 37 C300 Z	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C300 J	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	M	J	-
JSK 37 C300 ZJ	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 80 U3 AA	300	152	20	169.0	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 80 C6 AA	300	152	20	186.1	E1 55R-01 0116	M	J	ST*
JSK 37 C0 80 DA AA	300	152	20	188.5	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST*

Седельно-сцепные устройства · JSK 37 CW

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Предназначено, прежде всего, для использования на плохих дорогах
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и **серийно оснащаемые системой LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка**





Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 37 C0 20 87 AA	150	152	20	150	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 20 C7 AA	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 20 BE EE	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	MB**
JSK 37 C0 20 P4 AI	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	K	VT/RT**
JSK 37 C0 38 87 AA	185	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 38 C7 AA	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 38 BE EE	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	MB**
JSK 37 C0 38 P4 AI	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	K	VT/RT**
JSK 37 C0 70 87 AA	250	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 70 C7 AA	250	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 80 87 AA	300	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

дополнительно с



Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.


* Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE002110300).

** При комплектации с сенсорной сцепкой MB и VT транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 37 C / CW

Запасные части



Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	для JSK37CZ	SK 2121-07	3
01	Винт с цилиндрической головкой	для JSK37CW	SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо	для JSK37CZ	SK 2105-19	1
02	Зажимное кольцо	для JSK37CW	SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо пластик	для JSK37CW	SK 3105-92	1
oZ	Шплинт	до xx24xxxxxx	SK 1974	1
oZ	Карабин	до xx24xxxxxx	SK 1436	1
04	Антифрикционная пластина, слева (6x)	в сборе с болты	SK 3105-129L	1
04	Антифрикционная пластина, справа (6x)	в сборе с болты	SK 3105-129R	1
05	Юстировочный винт	для JSK37CZ	SK 3105-150	1
05	Юстировочный винт	для JSK37CW	SKE500740220	1
07	Направляющая		SK 3205-07	1
08	Потайной болт	в сборе	SK 2121-15	8
oZ	Масляная трубка		SK 1989	1
oZ	Резьбовое соединение		SK 1976	1
11	Линия смазки	для JSK37CZ, с 12	SK 3108-02	1
12	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1
13	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
14	Пружина		SK 847	1
15	Запорный крюк	с 12	SK 1489 Z	1
15	Запорный крюк	для LT1P	SKE004090000	1
16	Палец		SK 2106-67	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
17	Резьбовая пробка		000.010.021	4
18	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1
19	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
20	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
21	Пружинная петля	в сборе	SK 3121-59	1
22	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
23	Рычаг		SK 3105-18	1
24	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
25	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
26	Короткая запорная ручка	для Тур K	SK 3105-15	1
oZ	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
28	Стопорный рычаг	для Тур J	SK 3105-115	1
29	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
30	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
31	Длинная запорная ручка	für Тур J	SK 3105-113	1
32	Резиновая подушка, сверху		SK 2105-25	2
33	Резиновая подушка, снизу		SK 1259	2
34	Переключатель		SK 1372	2
35	Опорный кронштейн BH 150 (ISO)		SK 2104-02	2
35	Опорный кронштейн BH 185 (ISO)		SK 2104-01	2
35	Опорный кронштейн BH 220 (ISO)		SKE501780000	2
35	Опорный кронштейн BH 250 (ISO)		SK 2104-14	2
35	Опорный кронштейн BH 300 (ISO)		SK 2104-20	2

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 14, 15, 16	Ремкомплект замка для типа C	SK 3221-50
14, 15, 16	Ремкомплект замка для типа C	SK 3221-52
01, 02	Ремкомплект замка для типа C/CZ	SK 2121-51
01, 02, 11, 14, 15, 16	Ремкомплект замка для типа CZ	SK 3221-50 Z
11, 14, 15, 16	Ремкомплект замка для типа CZ	SK 3221-52 Z
01, 02, 03, oZ, 14, 15, 16	Ремкомплект замка для JSK37CW	SK 3121-60 Z
08, 32, 33	Ремкомплект опоры подшипника	SK 2121-69

Поз.	Обозначение	Номер артикула
11, 15	Комплект для дооборудования для типа C на CZ	SK 3108-05
oZ, 29, 30	Комплект для дооборудования Удлинитель запорной ручки в сборе	SK 3121-063
01, 02, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25	Ремкомплект замка	SK 3121-072 Z
04	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SK 3106-003
01, 02, 03, 14, 15, 16, 36	Ремкомплект LT1P в сборе	SKE004070100

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 37 E / EW

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка





Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL
JSK 37 E150	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E150 W	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E150 J	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E150 WJ	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	W	J
JSK 37 E185	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E185 W	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E185 J	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E185 WJ	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	W	J
JSK 37 E205	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E205 W	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E205 J	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E205 WJ	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	W	J

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

дополнительно с




Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

JSK 37 E / EW

Запасные части



Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	до хх31xxxxxx	SK 2121-07	3	19	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
01	Винт с цилиндрической головкой	от хх34xxxxxx	SK 3121-55	4	20	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
02	Зажимное кольцо	от хх34xxxxxx	SK 3105-93	1	21	Рычаг	для JSK DH	SK E500350001	1
03	Сменное кольцо сталь	до хх31xxxxxx	SK 2105-19	1	21	Рычаг		SK 3105-18	1
03	Сменное кольцо пластик	от хх34xxxxxx	SK 3105-92	1	22	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
04	Юстировочный винт	от хх31xxxxxx	SKE500740220	1	23	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
04	Юстировочный винт	до хх28xxxxxx	SK 3105-150	1	24	Короткая запорная ручка	для типа K	SK 3105-15	1
05	Антифрикционная пластина, слева (6х)	в сборе с болты	SK 3105-129L	1	oZ	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
05	Антифрикционная пластина, справа (6х)	в сборе с болты	SK 3105-129R	1	26	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1	27	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
oZ	Масляная трубка	до хх31xxxxxx	SK 1989	1	28	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
oZ	Резьбовое соединение		SK 1976	1	29	Длинная запорная ручка	для типа J + I6	SK 3105-113	1
09	Линия смазки	в сборе с 10	SK 3108-02	1	30	Опорный кронштейн BH 150 (ISO)		SKE501530001	2
10	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1	30	Опорный кронштейн BH 172 (ISO)		SKE501540001	2
11	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1	30	Опорный кронштейн BH 185 (ISO)		SKE501550001	2
12	Пружина		SK 847	1	30	Опорный кронштейн BH 205 (ISO)		SK 2904-105	2
13	Запорный крюк	в сборе с 10	SK 1489 Z	1	30	Опорный кронштейн BH 225 (ISO)		SKE011880000	2
14	Палец		SK 2106-67	1	31	Вкладыш подшипника		SK 3105-95	2
15	Резьбовая пробка		000.010.021	1	32	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
16	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1	33	Палец опоры	с 35	SK 3104-05	2
17	Пружинная петля	в сборе	SK 3121-59	1	34	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3121-071	2
18	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1	35	Пробка		JS 1101-012	2

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Поз.	Обозначение	Номер артикула	Pos.	Benennung	Artikelnr.
01, 03, 09, 12, 13, 14	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3221-50 Z	32, 33, 34, 35	Ремкомплект опора подшипника до хх28xxxxxx	SK 3121-58
09, 12, 13, 14	Ремкомплект замка	SK 3221-52 Z	31, 32, 33, 34, 35	Ремкомплект опора подшипника от хх31xxxxxx	SK 3121-61
01, 03, 09, 12, 13, 14, 23	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-56 Z	oZ, 27, 28	Комплект для дооборудования удлинитель запорной ручки в сборе, для типа C/CZ	SK 3121-063
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14	Ремкомплект замка от хх34xxxxxx	SK 3121-60 Z	01, 03, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-072 Z
05	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SK 3106-003	01, 02, 03, 12, 13, 14, 36	Ремкомплект LT1P в сборе	SKE004070100

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com